



Nº / ANO DA PROPOSTA:
058800/2023

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:
O Município de Ministro Andreazza/RO possui população de 6.466 habitantes com IDH 0,638 (IBGE/2022), possui economia derivada do setor agrícola com produção de café, cacau, feijão; fruticultura diversa e criação de gado de corte e leite. Essa proposta trará possibilidade de melhoria da infraestrutura básica, através do Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local desenvolvido pela secretaria de agricultura refletindo no desenvolvimento sustentável na região.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:
A presente proposta visa a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA para atendimento ao homem do campo de maneira que e a proposta apresentada vai de encontro às diretrizes do programa no Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado, mais especificamente ao fomento da produção agrícola através do apoio na preparação do solo, melhoria e correção da área a ser fecundada, garantindo o crescimento produtivo e consequentemente o aumento da economia desse município de Ministro Andreazza

PÚBLICO ALVO:
Com o objeto proposto nosso alvo é atender a população residente na área rural, ou seja, atender diretamente em torno de 4500 pessoas que atuam diretamente na manutenção da economia local, com o fornecimento de equipamentos adequados para apoio na preparação e correção do solo, melhoria das condições de trabalho no campo, refletindo diretamente na produtividade.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:
O município busca através do Programa de Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado, investir na melhoria da infraestrutura de apoio à produção agrícola local, com a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA. Tal equipamento será usado na preparação do solo, melhoria da área a ser plantada, possibilitando o aumento da área de plantio de maneira adequada mecanicamente, diminuindo o desgaste físico dos trabalhadores e garantindo maior qualidade de vida aos produtores rurais.

RESULTADOS ESPERADOS:
Busca-se através do proposto a melhoria na infraestrutura básica de apoio ao produtor agrícola, tendo em vista que a economia local é derivada desse setor. A realização do proposto trará possibilidade de aumento da produção agrícola diversa, tendo em vista a grande variedade da produção local como o café, cacau, feijão e fruticultura diversa. O crescimento produtivo trará o aumento da renda familiar e certamente o crescimento econômico do município.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 53000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
CPF DO RESPONSÁVEL: 021.186.624-59	NOME DO RESPONSÁVEL: ADRIANA MELO ALVES		
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: SGAN Quadra 906 Módulo F Bloco "A" Edifício Celso Furtado, 2º andar			CEP DO RESPONSÁVEL: 70790-060

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE: 63.762.074/0001-85					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: AVENIDA PAU BRASIL, 5577					
CIDADE: MINISTRO ANDREAZZA	UF: RO	CÓDIGO MUNICÍPIO: 0695	CEP: 76919000	E.A.: Administração Pública Municipal	DDD/TELEFONE: 6934422361
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL SA	AGÊNCIA: 4000-2		CONTA CORRENTE: 151467		
CPF DO RESPONSÁVEL: 313.096.582-34	NOME DO RESPONSÁVEL: JOSE ALVES PEREIRA				
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: OUTROS LINHA 04 LOTE 62A, , GLEBA 04 - ZONA RURAL					CEP DO RESPONSÁVEL: 76919000

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 380.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 45.750,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2023	R\$ 334.250,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 45.750,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	29/12/2023	
FIM DE VIGÊNCIA:	29/12/2025	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	2025	

5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA CABINADO DE PNEUS, Cabinado com ar condicionado, novo, motor com 04 cilindros; Injeção direta, sistema de refrigeração a água, potência do motor na rotação nominal de entre 90 - 100 cv, potência da TDP na rotação nominal de no mínimo 80cv, rotação nominal mínima de 2.200 rpm, reserva de torque mínima de 28 %, sistema de aspiração turbo; Sistema elétrico com alternador com no mínimo 80(A) e no máximo 90(A), tensão de 12(V), bateria de no mínimo 100(Ah) e máximo de 110 (Ah); Embreagem com acionamento mecânico; Transmissão com número de velocidades 12 a frente e 12 a ré, sistema reversor mecânico sincronizado; Sistema de direção tipo hidrostático, bomba hidráulica com fluxo mínimo de 24 (L/min); Freios tipo úmido/banhado a óleo, com acionamento hidráulico e sistema de estacionamento manual e independente; Tomada de potência com acionamento independente, sistema eletrohidráulico, rotação nominal da TDP com no mínimo duas opções entre 540 a 1200 rpm; Eixo dianteiro tipo 4x4 com acionamento eletro-hidráulico; Eixo traseiro com bloqueio do diferencial eletrohidráulico; Sistema Hidráulico com vazão total mínima de 44,5(l/min) e máxima de 86 (l/min), capacidade de levantar mínima de 3.600 (kgf); Rodado dianteiro 12.4-24 R1 e traseiro 18.4-30 R1; Tanque de combustível com capacidade de no mínimo 100 litros, sistema de arrefecimento com capacidade de no mínimo 10 litros e no máximo 20 litros, cárter do motor com capacidade de no mínimo 8 litros e no máximo 12 litros, transmissão/hidráulico com capacidade de no mínimo 50 litros e no máximo 60 litros; Pesos frontal com no mínimo 4 pesos de 40kg, pesos traseiros com no mínimo 4 pesos de 50 kg, peso de embarque mínimo de 3.000 kg, comprimento total mínimo de 3.900 e máximo de 4.600 mm, largura total sem pneus mínima de 1.800 e máxima de 2.000 mm, altura mínima de 2.600 e máxima de 2.900 (mm); Demais itens: Filtro de ar a seco; Dispositivo de pré- aquecimento; Acelerador de pé e de mão; Instrumentação - luz de alerta e pressão do óleo do motor; Medidores -água, combustível, tacômetro com horímetro; Assento ajustável; ROPS com cinto de segurança; Sistema de segurança da TDP;Luzes indicadoras de direção; Controle de posição e projeção do hidráulico; Direção hidrostática;Luz de trabalho traseira; Estabilizador e barra de tração telescópicos;Luzes de segurança; Pesos dianteiros; Sinal sonoro de ré; Garantia mínima de 12 meses; Implemento de acordo com o projeto e construção pela norma de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos da NR-12 e NR-31.

Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 380.000,00	
Início Previsto: 29/12/2023		Término Previsto: 29/12/2025	Valor Global: R\$ 380.000,00	
UF: RO	Município: 0695 - MINISTRO ANDREAZZA			CEP: 76919-000
Endereço: Av. Pau Brasil 5577				

Etapa/Fase nº: 1
Especificação: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA CABINADO DE PNEUS, Cabinado com ar condicionado, novo, motor com 04 cilindros; Injeção direta, sistema de refrigeração a água, potência do motor na rotação nominal de entre 90 - 100 cv, potência da TDP na rotação nominal de no mínimo 80cv, rotação nominal mínima de 2.200 rpm, reserva de torque mínima de 28 %, sistema de aspiração turbo; Sistema elétrico com alternador com no mínimo 80(A) e no máximo 90(A), tensão de 12(V), bateria de no mínimo 100(Ah) e máximo de 110 (Ah); Embreagem com acionamento mecânico; Transmissão com número de velocidades 12 a frente e 12 a ré, sistema reversor mecânico sincronizado; Sistema de direção tipo hidrostático, bomba hidráulica com fluxo mínimo de 24 (L/min); Freios tipo úmido/banhado a óleo, com acionamento hidráulico e sistema de estacionamento manual e independente; Tomada de potência com acionamento independente, sistema eletrohidráulico, rotação nominal da TDP com no mínimo duas opções entre 540 a 1200 rpm; Eixo dianteiro tipo 4x4 com acionamento eletro-hidráulico; Eixo traseiro com bloqueio do diferencial eletrohidráulico; Sistema Hidráulico com vazão total mínima de 44,5(l/min) e máxima de 86 (l/min), capacidade de levantar mínima de 3.600 (kgf); Rodado dianteiro 12.4-24 R1 e traseiro 18.4-30 R1; Tanque de combustível com capacidade de no mínimo 100 litros, sistema de arrefecimento com capacidade de no mínimo 10 litros e no máximo 20 litros, cárter do motor com capacidade de no mínimo 8 litros e no máximo 12 litros, transmissão/hidráulico com capacidade de no mínimo 50 litros e no máximo 60 litros; Pesos frontal com no mínimo 4 pesos de 40kg, pesos traseiros com no mínimo 4 pesos de 50 kg, peso de embarque mínimo de 3.000 kg, comprimento total mínimo de 3.900 e máximo de 4.600 mm, largura total sem pneus mínima de 1.800 e máxima de 2.000 mm, altura mínima de 2.600 e máxima de 2.900 (mm); Demais itens: Filtro de ar a seco; Dispositivo de pré- aquecimento; Acelerador de pé e de mão; Instrumentação - luz de alerta e pressão do óleo do motor; Medidores -água, combustível, tacômetro com horímetro; Assento ajustável; ROPS com cinto de segurança; Sistema de segurança da TDP;Luzes indicadoras de direção; Controle de posição e projeção do hidráulico; Direção hidrostática;Luz de trabalho traseira; Estabilizador e barra de tração telescópicos;Luzes de

segurança; Pesos dianteiros; Sinal sonoro de ré; Garantia mínima de 12 meses; Implemento de acordo com o projeto e construção

Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 380.000,00	Início Previsto: 29/12/2023	Término Previsto: 29/12/2025
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MÊS DESEMBOLSO: Dezembro	ANO: 2023
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 334.250,00
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA CABINADO DE PNEUS, Cabinado com ar condicionado, novo, motor com 04 cilindros; Injeção direta, sistema de refrigeração a água, potência do motor na rotação nominal de entre 90 - 100 cv, potência da TDP na rotação nominal de no mínimo 80cv, rotação nominal mínima de 2.200 rpm, reserva de torque mínima de 28 %, sistema de aspiração turbo; Sistema elétrico com alternador com no mínimo 80(A) e no máximo 90(A), tensão de 12(V), bateria de no mínimo 100(Ah) e máximo de 110 (Ah); Embreagem com acionamento mecânico; Transmissão com número de velocidades 12 a frente e 12 a ré, sistema reversor mecânico sincronizado; Sistema de direção tipo hidrostático, bomba hidráulica com fluxo mínimo de 24 (L/min); Freios tipo úmido/banhado a óleo, com acionamento hidráulico e sistema de estacionamento manual e independente; Tomada de potência com acionamento independente, sistema eletrohidráulico, rotação nominal da TDP com no mínimo duas opções entre 540 a 1200 rpm; Eixo dianteiro tipo 4x4 com acionamento eletro-hidráulico; Eixo traseiro com bloqueio do diferencial eletrohidráulico; Sistema Hidráulico com vazão total mínima de 44,5(l/min) e máxima de 86 (l/min), capacidade de levantar mínima de 3.600 (kgf); Rodado dianteiro 12.4-24 R1 e traseiro 18.4-30 R1; Tanque de combustível com capacidade de no mínimo 100 litros, sistema de arrefecimento com capacidade de no mínimo 10 litros e no máximo 20 litros, cárter do motor com capacidade de no mínimo de 8 litros e no máximo 12 litros, transmissão/hidráulico com capacidade de no mínimo 50 litros e no máximo 60 litros; Pesos frontal com no mínimo 4 pesos de 40kg, pesos traseiros com no mínimo 4 pesos de 50 kg, peso de embarque mínimo de 3.000 kg, comprimento total mínimo de 3.900 e máximo de 4.600 mm, largura total sem pneus mínima de 1.800 e máxima de 2.000 mm, altura mínima de 2.600 e máxima de 2.900 (mm); Demais itens: Filtro de ar a seco; Dispositivo de pré- aquecimento; Acelerador de pé e de mão; Instrumentação - luz de alerta e pressão do óleo do motor; Medidores -água, combustível, tacômetro com horímetro; Assento ajustável; ROPS com cinto de segurança; Sistema de segurança da TDP;Luzes indicadoras de direção; Controle de posição e projeção do hidráulico; Direção hidrostática;Luz de trabalho traseira; Estabilizador e barra de tração telescópicos;Luzes de segurança; Pesos dianteiros; Sinal sonoro de ré; Garantia mínima de 12 meses; Implemento de acordo com o projeto e construção pela norma de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos da NR-12 e NR-31.	
VALOR DO REPASSE:	PARCELA Nº: 1

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA

MÊS DESEMBOLSO: Dezembro		ANO: 2023	
META Nº: 1		VALOR DA META:	R\$ 45.750,00
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA CABINADO DE PNEUS, Cabinado com ar condicionado, novo, motor com 04 cilindros; Injeção direta, sistema de refrigeração a água, potência do motor na rotação nominal de entre 90 - 100 cv, potência da TDP na rotação nominal de no mínimo 80cv, rotação nominal mínima de 2.200 rpm, reserva de torque mínima de 28 %, sistema de aspiração turbo; Sistema elétrico com alternador com no mínimo 80(A) e no máximo 90(A), tensão de 12(V), bateria de no mínimo 100(Ah) e máximo de 110 (Ah); Embreagem com acionamento mecânico; Transmissão com número de velocidades 12 a frente e 12 a ré, sistema reversor mecânico sincronizado; Sistema de direção tipo hidrostático, bomba hidráulica com fluxo mínimo de 24 (L/min); Freios tipo úmido/banhado a óleo, com acionamento hidráulico e sistema de estacionamento manual e independente; Tomada de potência com acionamento independente, sistema eletrohidráulico, rotação nominal da TDP com no mínimo duas opções entre 540 a 1200 rpm; Eixo dianteiro tipo 4x4 com acionamento eletro-hidráulico; Eixo traseiro com bloqueio do diferencial eletrohidráulico; Sistema Hidráulico com vazão total mínima de 44,5(l/min) e máxima de 86 (l/min), capacidade de levantar mínima de 3.600 (kgf); Rodado dianteiro 12.4-24 R1 e traseiro 18.4-30 R1; Tanque de combustível com capacidade de no mínimo 100 litros, sistema de arrefecimento com capacidade de no mínimo 10 litros e no máximo 20 litros, cárter do motor com capacidade de no mínimo de 8 litros e no máximo 12 litros, transmissão/hidráulico com capacidade de no mínimo 50 litros e no máximo 60 litros; Pesos frontal com no mínimo 4 pesos de 40kg, pesos traseiros com no mínimo 4 pesos de 50 kg, peso de embarque mínimo de 3.000 kg, comprimento total mínimo de 3.900 e máximo de 4.600 mm, largura total sem pneus mínima de 1.800 e máxima de 2.000 mm, altura mínima de 2.600 e máxima de 2.900 (mm); Demais itens: Filtro de ar a seco; Dispositivo de pré- aquecimento; Acelerador de pé e de mão; Instrumentação - luz de alerta e pressão do óleo do motor; Medidores -água, combustível, tacômetro com horímetro; Assento ajustável; ROPS com cinto de segurança; Sistema de segurança da TDP;Luzes indicadoras de direção; Controle de posição e projeção do hidráulico; Direção hidrostática;Luz de trabalho traseira; Estabilizador e barra de tração telescópicos;Luzes de segurança; Pesos dianteiros; Sinal sonoro de ré; Garantia mínima de 12 meses; Implemento de acordo com o projeto e construção pela norma de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos da NR-12 e NR-31.			
VALOR DO REPASSE:		R\$ 45.750,00	PARCELA Nº: 1

8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Trator agrícola, Cabinado com ar condicionado, novo, motor com 04 cilindros; Injeção direta, sistema de refrigeração a água, potência do motor na rotação nominal de entre 90 - 100 cv, potência da TDP na rotação nominal de no mínimo 80cv, rotação nominal mínima de 2.200 rpm, reserva de torque mínima de 28 %, sistema de aspiração turbo; Sistema elétrico com alternador com no mínimo 80(A) e no máximo 90(A), tensão de 12(V), bateria de no mínimo 100(Ah) e máximo de 110 (Ah); Embreagem com acionamento mecânico; Transmissão com número de velocidades 12 a frente e 12 a ré, sistema reversor mecânico sincronizado; Sistema de direção tipo hidrostático, bomba hidráulica com fluxo mínimo de 24 (L/min); Freios tipo úmido/banhado a óleo, com acionamento hidráulico e sistema de estacionamento manual e independente; Tomada de potência com acionamento independente, sistema eletrohidráulico, rotação nominal da TDP com no mínimo duas opções entre 540 a 1200 rpm; Eixo dianteiro tipo 4x4 com acionamento eletro-hidráulico; Eixo traseiro com bloqueio do diferencial eletrohidráulico; Sistema Hidráulico com vazão total mínima de 44,5(l/min) e máxima de 86 (l/min), capacidade de levantar mínima de 3.600 (kgf); Rodado dianteiro 12.4-24 R1 e traseiro 18.4-30 R1; Tanque de combustível com capacidade de no mínimo 100 litros, sistema de arrefecimento com capacidade de no mínimo 10 litros e no máximo 20 litros, cárter do motor com capacidade de no mínimo de 8 litros e no máximo 12 litros, transmissão/hidráulico com capacidade de no mínimo 50 litros e no máximo 60 litros; Pesos frontal com no mínimo 4 pesos de 40kg, pesos traseiros com no mínimo 4 pesos de 50 kg, peso de embarque mínimo de 3.000 kg, comprimento total mínimo de 3.900 e máximo de 4.600 mm, largura total sem pneus mínima de 1.800 e máxima de 2.000 mm, altura mínima de 2.600 e máxima de 2.900 (mm); Demais itens: Filtro de ar a seco; Dispositivo de pré- aquecimento; Acelerador de pé e de mão; Instrumentação - luz de alerta e pressão do óleo do motor; Medidores -água, combustível, tacômetro com horímetro; Assento ajustável; ROPS com cinto de segurança; Sistema de segurança da TDP;Luzes indicadoras de direção; Controle de posição e projeção do hidráulico; Direção hidrostática;Luz de trabalho traseira; Estabilizador e barra de tração telescópicos;Luzes de segurança; Pesos dianteiros; Sinal sonoro de ré; Garantia mínima de 12 meses; Implemento de acordo com o projeto e construção pela norma de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos da NR-12 e NR-31.			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Av. Pau Brasil 5577 Centro			
CEP: 76919-000	UF: RO	MUNICÍPIO: 0695 - MINISTRO ANDREAZZA	
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 380.000,00	V.TOTAL: R\$ 380.000,00
OBSERVAÇÃO:			

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449052	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:		R\$ 380.000,00		

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

12 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:

Declaração Capacidade Tecnica.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:

Contrapartida e anexo.pdf

Documentos Digitalizados do Convênio

Nome do Arquivo:

Termo de Convênio nº 950923.PDF

	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL TRANSFEREGOV
---	--

Nº / ANO DA PROPOSTA:
058800/2023

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:
O Município de Ministro Andreazza/RO possui população de 6.466 habitantes com IDH 0,638 (IBGE/2022), possui economia derivada do setor agrícola com produção de café, cacau, feijão; fruticultura diversa e criação de gado de corte e leite. Essa proposta trará possibilidade de melhoria da infraestrutura básica, através do Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local desenvolvido pela secretaria de agricultura refletindo no desenvolvimento sustentável na região.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:
A presente proposta visa a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA para atendimento ao homem do campo de maneira que e a proposta apresentada vai de encontro às diretrizes do programa no Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado, mais especificamente ao fomento da produção agrícola através do apoio na preparação do solo, melhoria e correção da área a ser fecundada, garantindo o crescimento produtivo e consequentemente o aumento da economia desse município de Ministro Andreazza

PÚBLICO ALVO:
Com o objeto proposto nosso alvo é atender a população residente na área rural, ou seja, atender diretamente em torno de 4500 pessoas que atuam diretamente na manutenção da economia local, com o fornecimento de equipamentos adequados para apoio na preparação e correção do solo, melhoria das condições de trabalho no campo, refletindo diretamente na produtividade.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:
O município busca através do Programa de Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado, investir na melhoria da infraestrutura de apoio à produção agrícola local, com a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA. Tal equipamento será usado na preparação do solo, melhoria da área a ser plantada, possibilitando o aumento da área de plantio de maneira adequada mecanicamente, diminuindo o desgaste físico dos trabalhadores e garantindo maior qualidade de vida aos produtores rurais.

RESULTADOS ESPERADOS:
Busca-se através do proposto a melhoria na infraestrutura básica de apoio ao produtor agrícola, tendo em vista que a economia local é derivada desse setor. A realização do proposto trará possibilidade de aumento da produção agrícola diversa, tendo em vista a grande variedade da produção local como o café, cacau, feijão e fruticultura diversa. O crescimento produtivo trará o aumento da renda familiar e certamente o crescimento econômico do município.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 53000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
CPF DO RESPONSÁVEL: 021.186.624-59	NOME DO RESPONSÁVEL: ADRIANA MELO ALVES		
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: SGAN Quadra 906 Módulo F Bloco "A" Edifício Celso Furtado, 2º andar			CEP DO RESPONSÁVEL: 70790-060

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE: 63.762.074/0001-85					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: AVENIDA PAU BRASIL, 5577					
CIDADE: MINISTRO ANDREAZZA	UF: RO	CÓDIGO MUNICÍPIO: 0695	CEP: 76919000	E.A.: Administração Pública Municipal	DDD/TELEFONE: 6934422361
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL SA	AGÊNCIA: 4000-2		CONTA CORRENTE: 151467		
CPF DO RESPONSÁVEL: 313.096.582-34	NOME DO RESPONSÁVEL: JOSE ALVES PEREIRA				
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: OUTROS LINHA 04 LOTE 62A, , GLEBA 04 - ZONA RURAL				CEP DO RESPONSÁVEL: 76919000	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 380.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 45.750,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2023	R\$ 334.250,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 45.750,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	29/12/2023	
FIM DE VIGÊNCIA:	29/12/2025	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	2025	

5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA CABINADO DE PNEUS, Cabinado com ar condicionado, novo, motor com 04 cilindros; Injeção direta, sistema de refrigeração a água, potência do motor na rotação nominal de entre 90 - 100 cv, potência da TDP na rotação nominal de no mínimo 80cv, rotação nominal mínima de 2.200 rpm, reserva de torque mínima de 28 %, sistema de aspiração turbo; Sistema elétrico com alternador com no mínimo 80(A) e no máximo 90(A), tensão de 12(V), bateria de no mínimo 100(Ah) e máximo de 110 (Ah); Embreagem com acionamento mecânico; Transmissão com número de velocidades 12 a frente e 12 a ré, sistema reversor mecânico sincronizado; Sistema de direção tipo hidrostático, bomba hidráulica com fluxo mínimo de 24 (L/min); Freios tipo úmido/banhado a óleo, com acionamento hidráulico e sistema de estacionamento manual e independente; Tomada de potência com acionamento independente, sistema eletrohidráulico, rotação nominal da TDP com no mínimo duas opções entre 540 a 1200 rpm; Eixo dianteiro tipo 4x4 com acionamento eletro-hidráulico; Eixo traseiro com bloqueio do diferencial eletrohidráulico; Sistema Hidráulico com vazão total mínima de 44,5(l/min) e máxima de 86 (l/min), capacidade de levante mínima de 3.600 (kgf); Rodado dianteiro 12.4-24 R1 e traseiro 18.4-30 R1; Tanque de combustível com capacidade de no mínimo 100 litros, sistema de arrefecimento com capacidade de no mínimo 10 litros e no máximo 20 litros, cárter do motor com capacidade de no mínimo de 8 litros e no máximo 12 litros, transmissão/hidráulico com capacidade de no mínimo 50 litros e no máximo 60 litros; Pesos frontal com no mínimo 4 pesos de 40kg, pesos traseiros com no mínimo 4 pesos de 50 kg, peso de embarque mínimo de 3.000 kg, comprimento total mínimo de 3.900 e máximo de 4.600 mm, largura total sem pneus mínima de 1.800 e máxima de 2.000 mm, altura mínima de 2.600 e máxima de 2.900 (mm); Demais itens: Filtro de ar a seco; Dispositivo de pré- aquecimento; Acelerador de pé e de mão; Instrumentação - luz de alerta e pressão do óleo do motor; Medidores -água, combustível, tacômetro com horímetro; Assento ajustável; ROPS com cinto de segurança; Sistema de segurança da TDP;Luzes indicadoras de direção; Controle de posição e projeção do hidráulico; Direção hidrostática;Luz de trabalho traseira; Estabilizador e barra de tração telescópicos;Luzes de segurança; Pesos dianteiros; Sinal sonoro de ré; Garantia mínima de 12 meses; Implemento de acordo com o projeto e construção pela norma de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos da NR-12 e NR-31.

Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 380.000,00	
Início Previsto: 29/12/2023		Término Previsto: 29/12/2025	Valor Global: R\$ 380.000,00	
UF: RO	Município: 0695 - MINISTRO ANDREAZZA			CEP: 76919-000
Endereço: Av. Pau Brasil 5577				

Etapa/Fase nº: 1
Especificação: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA CABINADO DE PNEUS, Cabinado com ar condicionado, novo, motor com 04 cilindros; Injeção direta, sistema de refrigeração a água, potência do motor na rotação nominal de entre 90 - 100 cv, potência da TDP na rotação nominal de no mínimo 80cv, rotação nominal mínima de 2.200 rpm, reserva de torque mínima de 28 %, sistema de aspiração turbo; Sistema elétrico com alternador com no mínimo 80(A) e no máximo 90(A), tensão de 12(V), bateria de no mínimo 100(Ah) e máximo de 110 (Ah); Embreagem com acionamento mecânico; Transmissão com número de velocidades 12 a frente e 12 a ré, sistema reversor mecânico sincronizado; Sistema de direção tipo hidrostático, bomba hidráulica com fluxo mínimo de 24 (L/min); Freios tipo úmido/banhado a óleo, com acionamento hidráulico e sistema de estacionamento manual e independente; Tomada de potência com acionamento independente, sistema eletrohidráulico, rotação nominal da TDP com no mínimo duas opções entre 540 a 1200 rpm; Eixo dianteiro tipo 4x4 com acionamento eletro-hidráulico; Eixo traseiro com bloqueio do diferencial eletrohidráulico; Sistema Hidráulico com vazão total mínima de 44,5(l/min) e máxima de 86 (l/min), capacidade de levante mínima de 3.600 (kgf); Rodado dianteiro 12.4-24 R1 e traseiro 18.4-30 R1; Tanque de combustível com capacidade de no mínimo 100 litros, sistema de arrefecimento com capacidade de no mínimo 10 litros e no máximo 20 litros, cárter do motor com capacidade de no mínimo de 8 litros e no máximo 12 litros, transmissão/hidráulico com capacidade de no mínimo 50 litros e no máximo 60 litros; Pesos frontal com no mínimo 4 pesos de 40kg, pesos traseiros com no mínimo 4 pesos de 50 kg, peso de embarque mínimo de 3.000 kg, comprimento total mínimo de 3.900 e máximo de 4.600 mm, largura total sem pneus mínima de 1.800 e máxima de 2.000 mm, altura mínima de 2.600 e máxima de 2.900 (mm); Demais itens: Filtro de ar a seco; Dispositivo de pré- aquecimento; Acelerador de pé e de mão; Instrumentação - luz de alerta e pressão do óleo do motor; Medidores -água, combustível, tacômetro com horímetro; Assento ajustável; ROPS com cinto de segurança; Sistema de segurança da TDP;Luzes indicadoras de direção; Controle de posição e projeção do hidráulico; Direção hidrostática;Luz de trabalho traseira; Estabilizador e barra de tração telescópicos;Luzes de

segurança; Pesos dianteiros; Sinal sonoro de ré; Garantia mínima de 12 meses; Implemento de acordo com o projeto e construção

Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 380.000,00	Início Previsto: 29/12/2023	Término Previsto: 29/12/2025
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MÊS DESEMBOLSO: Dezembro	ANO: 2023
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 334.250,00
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA CABINADO DE PNEUS, Cabinado com ar condicionado, novo, motor com 04 cilindros; Injeção direta, sistema de refrigeração a água, potência do motor na rotação nominal de entre 90 - 100 cv, potência da TDP na rotação nominal de no mínimo 80cv, rotação nominal mínima de 2.200 rpm, reserva de torque mínima de 28 %, sistema de aspiração turbo; Sistema elétrico com alternador com no mínimo 80(A) e no máximo 90(A), tensão de 12(V), bateria de no mínimo 100(Ah) e máximo de 110 (Ah); Embreagem com acionamento mecânico; Transmissão com número de velocidades 12 a frente e 12 a ré, sistema reversor mecânico sincronizado; Sistema de direção tipo hidrostático, bomba hidráulica com fluxo mínimo de 24 (L/min); Freios tipo úmido/banhado a óleo, com acionamento hidráulico e sistema de estacionamento manual e independente; Tomada de potência com acionamento independente, sistema eletrohidráulico, rotação nominal da TDP com no mínimo duas opções entre 540 a 1200 rpm; Eixo dianteiro tipo 4x4 com acionamento eletro-hidráulico; Eixo traseiro com bloqueio do diferencial eletrohidráulico; Sistema Hidráulico com vazão total mínima de 44,5(l/min) e máxima de 86 (l/min), capacidade de levantar mínima de 3.600 (kgf); Rodado dianteiro 12.4-24 R1 e traseiro 18.4-30 R1; Tanque de combustível com capacidade de no mínimo 100 litros, sistema de arrefecimento com capacidade de no mínimo 10 litros e no máximo 20 litros, cárter do motor com capacidade de no mínimo de 8 litros e no máximo 12 litros, transmissão/hidráulico com capacidade de no mínimo 50 litros e no máximo 60 litros; Pesos frontal com no mínimo 4 pesos de 40kg, pesos traseiros com no mínimo 4 pesos de 50 kg, peso de embarque mínimo de 3.000 kg, comprimento total mínimo de 3.900 e máximo de 4.600 mm, largura total sem pneus mínima de 1.800 e máxima de 2.000 mm, altura mínima de 2.600 e máxima de 2.900 (mm); Demais itens: Filtro de ar a seco; Dispositivo de pré- aquecimento; Acelerador de pé e de mão; Instrumentação - luz de alerta e pressão do óleo do motor; Medidores -água, combustível, tacômetro com horímetro; Assento ajustável; ROPS com cinto de segurança; Sistema de segurança da TDP;Luzes indicadoras de direção; Controle de posição e projeção do hidráulico; Direção hidrostática;Luz de trabalho traseira; Estabilizador e barra de tração telescópicos;Luzes de segurança; Pesos dianteiros; Sinal sonoro de ré; Garantia mínima de 12 meses; Implemento de acordo com o projeto e construção pela norma de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos da NR-12 e NR-31.	
VALOR DO REPASSE:	PARCELA Nº: 1

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA

MÊS DESEMBOLSO: Dezembro		ANO: 2023
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 45.750,00	
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA CABINADO DE PNEUS, Cabinado com ar condicionado, novo, motor com 04 cilindros; Injeção direta, sistema de refrigeração a água, potência do motor na rotação nominal de entre 90 - 100 cv, potência da TDP na rotação nominal de no mínimo 80cv, rotação nominal mínima de 2.200 rpm, reserva de torque mínima de 28 %, sistema de aspiração turbo; Sistema elétrico com alternador com no mínimo 80(A) e no máximo 90(A), tensão de 12(V), bateria de no mínimo 100(Ah) e máximo de 110 (Ah); Embreagem com acionamento mecânico; Transmissão com número de velocidades 12 a frente e 12 a ré, sistema reversor mecânico sincronizado; Sistema de direção tipo hidrostático, bomba hidráulica com fluxo mínimo de 24 (L/min); Freios tipo úmido/banhado a óleo, com acionamento hidráulico e sistema de estacionamento manual e independente; Tomada de potência com acionamento independente, sistema eletrohidráulico, rotação nominal da TDP com no mínimo duas opções entre 540 a 1200 rpm; Eixo dianteiro tipo 4x4 com acionamento eletro-hidráulico; Eixo traseiro com bloqueio do diferencial eletrohidráulico; Sistema Hidráulico com vazão total mínima de 44,5(l/min) e máxima de 86 (l/min), capacidade de levantar mínima de 3.600 (kgf); Rodado dianteiro 12.4-24 R1 e traseiro 18.4-30 R1; Tanque de combustível com capacidade de no mínimo 100 litros, sistema de arrefecimento com capacidade de no mínimo 10 litros e no máximo 20 litros, cárter do motor com capacidade de no mínimo de 8 litros e no máximo 12 litros, transmissão/hidráulico com capacidade de no mínimo 50 litros e no máximo 60 litros; Pesos frontal com no mínimo 4 pesos de 40kg, pesos traseiros com no mínimo 4 pesos de 50 kg, peso de embarque mínimo de 3.000 kg, comprimento total mínimo de 3.900 e máximo de 4.600 mm, largura total sem pneus mínima de 1.800 e máxima de 2.000 mm, altura mínima de 2.600 e máxima de 2.900 (mm); Demais itens: Filtro de ar a seco; Dispositivo de pré- aquecimento; Acelerador de pé e de mão; Instrumentação - luz de alerta e pressão do óleo do motor; Medidores -água, combustível, tacômetro com horímetro; Assento ajustável; ROPS com cinto de segurança; Sistema de segurança da TDP;Luzes indicadoras de direção; Controle de posição e projeção do hidráulico; Direção hidrostática;Luz de trabalho traseira; Estabilizador e barra de tração telescópicos;Luzes de segurança; Pesos dianteiros; Sinal sonoro de ré; Garantia mínima de 12 meses; Implemento de acordo com o projeto e construção pela norma de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos da NR-12 e NR-31.		
VALOR DO REPASSE:		PARCELA Nº: 1

8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Trator agrícola, Cabinado com ar condicionado, novo, motor com 04 cilindros; Injeção direta, sistema de refrigeração a água, potência do motor na rotação nominal de entre 90 - 100 cv, potência da TDP na rotação nominal de no mínimo 80cv, rotação nominal mínima de 2.200 rpm, reserva de torque mínima de 28 %, sistema de aspiração turbo; Sistema elétrico com alternador com no mínimo 80(A) e no máximo 90(A), tensão de 12(V), bateria de no mínimo 100(Ah) e máximo de 110 (Ah); Embreagem com acionamento mecânico; Transmissão com número de velocidades 12 a frente e 12 a ré, sistema reversor mecânico sincronizado; Sistema de direção tipo hidrostático, bomba hidráulica com fluxo mínimo de 24 (L/min); Freios tipo úmido/banhado a óleo, com acionamento hidráulico e sistema de estacionamento manual e independente; Tomada de potência com acionamento independente, sistema eletrohidráulico, rotação nominal da TDP com no mínimo duas opções entre 540 a 1200 rpm; Eixo dianteiro tipo 4x4 com acionamento eletro-hidráulico; Eixo traseiro com bloqueio do diferencial eletrohidráulico; Sistema Hidráulico com vazão total mínima de 44,5(l/min) e máxima de 86 (l/min), capacidade de levantar mínima de 3.600 (kgf); Rodado dianteiro 12.4-24 R1 e traseiro 18.4-30 R1; Tanque de combustível com capacidade de no mínimo 100 litros, sistema de arrefecimento com capacidade de no mínimo 10 litros e no máximo 20 litros, cárter do motor com capacidade de no mínimo de 8 litros e no máximo 12 litros, transmissão/hidráulico com capacidade de no mínimo 50 litros e no máximo 60 litros; Pesos frontal com no mínimo 4 pesos de 40kg, pesos traseiros com no mínimo 4 pesos de 50 kg, peso de embarque mínimo de 3.000 kg, comprimento total mínimo de 3.900 e máximo de 4.600 mm, largura total sem pneus mínima de 1.800 e máxima de 2.000 mm, altura mínima de 2.600 e máxima de 2.900 (mm); Demais itens: Filtro de ar a seco; Dispositivo de pré- aquecimento; Acelerador de pé e de mão; Instrumentação - luz de alerta e pressão do óleo do motor; Medidores -água, combustível, tacômetro com horímetro; Assento ajustável; ROPS com cinto de segurança; Sistema de segurança da TDP;Luzes indicadoras de direção; Controle de posição e projeção do hidráulico; Direção hidrostática;Luz de trabalho traseira; Estabilizador e barra de tração telescópicos;Luzes de segurança; Pesos dianteiros; Sinal sonoro de ré; Garantia mínima de 12 meses; Implemento de acordo com o projeto e construção pela norma de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos da NR-12 e NR-31.				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Av. Pau Brasil 5577 Centro				
CEP: 76919-000	UF: RO	MUNICÍPIO: 0695 - MINISTRO ANDREAZZA		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 380.000,00	V.TOTAL: R\$ 380.000,00
OBSERVAÇÃO:				

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449052	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:		R\$ 380.000,00		

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos das dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

12 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo: _____
Declaração Capacidade Tecnica.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo: _____
Contrapartida e anexo.pdf

Documentos Digitalizados do Convênio

Nome do Arquivo: _____
Termo de Convênio nº 950923.PDF